

Nº	EMPRESA	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CLASIFICACIÓN	AREA	SEDE	CARGO	NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO	OVEROL	BATAS DESECHABLES	GORROS DESECHABLES	MASCARILLA QUIRURGICA	RESPIRADOR N95	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA FACIAL	SOLANAS	GUANTES
1	SYNLAB	43322623	VELEZ GIL CLAUDIA PATRICIA	INDIRECTO	AREAS DE SOPORTE	COA	AUX SERVICIOS GRALES	AGUILAR ARENAS LUISA FERNANDA	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	N/A	X
2	SYNLAB	1017213568	ATEHORTUA MARILINDA KAREN	INDIRECTO	PROCESO	COA	BACTERIOLOGO DE PROCESO	JOHANNA ROMERO	N/A	N/A	N/A	X	N/A	X	X	N/A	X
3	SYNLAB	1017203036	LOPEZ VALLEJO YICEL ESNAIDER	INDIRECTO	PROCESO	COA	BACTERIOLOGO TOMA DE MUESTRAS	JOHANNA ROMERO	N/A	N/A	N/A	X	N/A	X	X	N/A	X
4	SYNLAB	1036400924	VARGAS GOMEZ ISABEL CRISTINA	INDIRECTO	PROCESO	COA	BACTERIOLOGO DE PROCESOS	JOHANNA ROMERO	N/A	N/A	N/A	X	N/A	X	X	N/A	X



INFORME SEMANAL COPASST AL MINTRABAJO
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE CONTAGIO
CORONAVIRUS - COVID 19 EN EL SECTOR SALUD

FECHA	DIA	MES	AÑO	NOMBRE COMPLETO DE QUIEN ELABORA EL INFORME	CEDULA	FIRMA
	30	7	2020			

NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS	4
EXPUESTOS DIRECTOS	0
EXPUESTOS INDIRECTOS	4
EXPUESTOS INTERMEDIOS	0

ÍTEM	TÉRMINOS GENERALES	CALIFICACIÓN
1	Califique de 1 a 100 la disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal EPP y el acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad	100%
2	Califique de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento estimado de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus	94%


ÍTEM	PREGUNTAS	RESPUESTA SI Ó NO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES EVIDENCIA
1	¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).	X	100%	
2	¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos	X	100%	
3	¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.	X	100%	
4	¿Los EPP se están entregando oportunamente? Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.	X	100%	
5	¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.	X	100%	
6	¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP? Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir	X	100%	
7	¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo? Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.	X	100%	


ÍTEM	LISTA DE CHEQUEO - MEDIDAS PREVENTIVAS - PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	RESPUESTA SI Ó NO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES EVIDENCIA
1	Se cuenta con suficientes dispensadores de Gel Antibacterial en las áreas de tomas y procesamiento de muestras, salas de espera y áreas de mayor frecuencia?	X	0%	Ver Accion de Mejora #1
2	En los baños y lavamanos se cuenta con suficientes insumos de aseo (Jabón de manos y toallas desechables) para la adecuada higienización de manos?	X	100%	
3	Se cuenta con el instructivo de la adecuada higienización de manos?	X	100%	
4	El personal realiza la higiene de manos de acuerdo con el paso a paso del instructivo?	X	100%	
5	El personal realiza la higiene de manos mínimo cada tres horas?	X	100%	
6	Se cuenta con insumos necesarios para hacer limpieza y desinfección de manera frecuente (Kit de Desinfección)?	X	100%	
7	Se está realizando la limpieza y desinfección a los puestos de trabajo de manera frecuente?	X	100%	
8	¿Se cuenta con comunicaciones donde se divulgue de manera continua la información pertinente sobre las distintas medidas de prevención del COVID a todos los actores?	X	100%	
9	Se cuenta con un especialista (Médico) quien es responsable de valorar los colaboradores que lleguen a presentar síntomas respiratorios? El personal conoce cual es el mecanismo para informar cualquier novedad de salud?	X	100%	
10	Se han implementado medidas para ayudar al distanciamiento social y la disminución de la exposición de la población trabajadora en las instalaciones?	X	100%	
11	Se recomienda de forma permanente mantener el distanciamiento físico en los ambientes de trabajo y áreas comunes?	X	100%	
12	Se cuenta con los recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección personal utilizados?	X	100%	
13	El personal hace uso del tapabocas en las áreas donde es requerido por estar cerca de otro personal a menos de un metro de distancia?	X	100%	
14	Se encuentra delimitado o debidamente distribuida el área de atención de usuarios donde se garantice una distancia mínima de dos metros entre las personas?	X	100%	
15	¿Se ha clasificado la exposición ocupacional del personal a Covid19 (directo, Indirecto, Intermedio) ?	X	100%	
16	¿Se capacita a los trabajadores y frente al COVID-19 y las medidas de prevención correspondientes?	X	100%	
17	¿Se restringe la prestación de servicios a los trabajadores que presenten fiebre o síntomas respiratorios hasta tanto no se descarte infección por COVID 19 o se resuelva su situación de salud?	X	100%	
18	La empresa cuenta con apoyo requerido de la ARL para lo relacionado a suministro de EPP y asesorías al respecto?	X	100%	


ÍTEM	ACCIONES DE MEJORA POR INCUMPLIMIENTO	ACCIÓN PREVENTIVA O CORRECTIVA	ACCIÓN PREVENTIVA O CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Cambiar algunos de los dispensadores de papel, jabón y antibacterial en la sede que estan vacíos para garantizar el lavado de manos de los pacientes y auxiliares de toma de muestras y así evitar contaminación cruzada.	ACCIÓN CORRECTIVA	El día 27/07/2020 se hace suministro de 3 dispensadores de jabon. Ya se envió la solicitud a infraestructura para su instalación en los 3 baños de la sede. Se continua pendiente de la gestión del área de mercadeo de Cali sobre el cambio de los dispensadores de gel antibacterial y jabon faltantes para el resto de la sede.	Suministros y Seguridad y Salud en el Trabajo	7/08/2020
2					
3					

OBSERVACIONES SG-SST O ENCARGADO DE SST

MIEMBROS DEL COPASST

REPRESENTANTE DEL EMPLEADOR
SANTIAGO GARZÓN RESTREPO


REPRESENTANTE DEL EMPLEADOR
CRUZ ELENA GÓMEZ



REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES
DENIS ASTRID ZAPATA


REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES
NOMBRE
FIRMA

ADMINISTRADORA DE RIESGOS





AFILIACIÓN
ARL AXA COLPATRIA

ASESORA DE LA ARL
MAYRA CAMILA MORALES GUTIERREZ


	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:
		Versión:
	ACTA DE REUNION COPASST INFORME SEMANAL MINTRABAJO	Fecha:
		Página:

1. DATOS GENERALES			
<u>FECHA</u>	30 de Julio 2020	<u>SITIO</u>	SEDE: COA
<u>HORA</u>	2:30 pm	<u>ACTA N°</u>	12

CONVOCA: Liliana Tangarife Aguirre

2. PARTICIPANTES			
ASISTENTE	CARGO	N° DOCUMENTO	FIRMA
Mayra Camila Morales Gutiérrez	Asesora - AXA COLPATRIA	1.128.437.663	
Liliana Tangarife Aguirre	Analista SST	1.152.195.024	
Cruz Elena Gómez	Bacterióloga Servicio al Cliente	21.659.277	
Juliana Gómez Gómez	Bacterióloga COA	44.006.114	




3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN, OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Socialización del Informe a presentar al Ministerio la Presente Semana

Se hace la socialización del Informe de la presente semana junto con la Lista de Chequeo respectiva y las evidencias de seguimiento a las acciones de mejoras (**Ver Registro Fotográfico**).

El informe fue socializado por **Karen Atehortua Marulanda** como **Bacterióloga de la Sede**. (**Ver Informe Adjunto**).

2. Observaciones y Varios

-  La Asesora de la **ARL AXA Colpatría** presenta nuevamente el Informe de Inspección de la Vista Realizada el pasado 17 de Julio a la Sede Ciudad del Rio reportando las novedades de las condiciones de seguridad presentadas actualmente en el laboratorio debido a la carga laboral. (**Condiciones de Riesgo Locativo por cantidad de neveras con muestras en los corredores y pasillos del laboratorio**). Se verificaron las condiciones de seguridad y validó de adherencia a los protocolos de Bioseguridad. Lo anterior con el fin de retroalimentar a los Integrantes del COPASST que no lograron participar en la reunión anterior.
-  Se refuerza sobre la importancia de estar alerta y mantener un comportamiento seguro y de mucho autocuidado, reforzando sobre la importancia del cumplimiento de las medidas preventivas y los lineamientos establecidos a nivel normativo y corporativo. Los casos positivos de infección por **COVID-19** a nivel Nacional en la empresa siguen en aumento y trágicamente ya se cuenta con 1 fallecimiento por dicha causa, por lo tanto se debe velar por que el personal de cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad por el bien de todos los colaboradores y sus familias.
-  Nuevamente se informa tener presente la importancia y obligación del uso del producto - **PREVENCIÓN INTELIGENTE KUVANTY** - ofrecido por la **ARL AXA COLPATRIA**, que permite parametrizar la información de la empresa y obtener el autodiagnóstico, el Reporte Diagnostico Diario de Salud y el Reporte Diario de Contacto. La Alta Dirección ya está brindando directrices frente a la obligación de este reporte y su incumplimiento será punitivo.

<u>PRÓXIMA REUNIÓN:</u>	Jueves 30 de Julio del 2020 a las 2:00 pm
<u>HORA DE CIERRE DE LA REUNIÓN:</u>	Se cierra la sesión a las 4:00 pm

ANEXOS Y EVIDENCIAS DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS

Recepción de Mas Señalización y Dispensadores e Instalación de los mismos.





Asistencia - Reunión COPASST

Aplicación Reuniones de Skype

5 participantes

09:33

PARTICIPANTES

Moderadores (1)

- Deisy Liliana Tangarife Aguire

Asistentes (4)

- CRUZ ELENA Invitado
- Denis Invitado
- Mayra Camila Morales G Invitado
- SYNLAB COA Invitado

Invitar a más personas

Acciones de participante

Deisy Liliana Tangarife Aguire

INVITADO - SYNLAB COA

INVITADO - CRUZ ELENA

INVITADO - Denis

Mayra Camila ... Invitado

ESP 2:37 p. m. 30/07/2020

Reunión Semanal 12vo informe COPASST MINTRABAJO, SYNLAB (5 participantes)

5 participantes

Solicitar control Tamaño real

1:03:28

PARTICIPANTES

Moderadores (2)

- Deisy Liliانا Tangarife Aguire
- Mayra Camila Mora... Invitado

Asistentes (3)

- CRUZ ELENA Invitado
- Denis Invitado
- SYNLAB COA Invitado

Invitar a más personas Acciones de participante

Presentando actualmente CEDER EL CONTROL

INFORME VISITA 17 JUL 2020

Mayra Camila Mo... Invitado

3:33 p. m. 30/07/2020

Reunión de Asesoría EPP - Higienista ARL AXA Colpatría

SOLICITUD ORDEN DE SERVICIO_VISITA HIGIENISTA (6 participantes)

6 participantes

49:16

Puede empezar a compartir cuando quiera.

Ocultar región

Natalia Loaiza

Invitar a más personas Acciones de participante

1:26 p. m. 30/07/2020

Aplicación Reuniones de Skype

6 participantes

10:51

PARTICIPANTES

Moderadores (3)

- Deisy Liliana Tangarife Aguire
- Luis Miguel Calvo Montes
- Natalia Loaiza

Asistentes (3)

- ANGELA MARIA PEREZ Invitado
- Mayra Camila Morales G Invitado
- vladimir ramirez Invitado

Invitar a más personas

Acciones de participante

Natalia Loaiza

vladimir ramirez INVITADO

Deisy Liliana Tangarife Aguire

Luis Miguel Calvo Montes

ANGELA MARIA PEREZ INVITADO

Mayra Cam... INVITADO

Natalia Loaiza

INVITADO - vladimir ramirez

Deisy Liliana Tangarife Aguire

Luis Miguel Calvo Montes

INVITADO - ANGELA MARIA P...

12:40 p. m.
30/07/2020

Aplicación Reuniones de Skype

6 participantes

12:04

Solicitar control

Tamaño real

PARTICIPANTES

Moderadores (3)

- Deisy Liliana Tangarife Aguire
- Luis Miguel Calvo Montes
- Natalia Loaiza

Asistentes (3)

- ANGELA MARIA PEREZ Invitado
- Mayra Camila Morales G Invitado
- vladimir ramirez Invitado

Invitar a más personas

Acciones de participante

5.-Mascarilla-SOSEGA-N95.pdf - Adobe Acrobat Reader DC


Inicio Herramientas ASIF04 Guia 5.-Mascarilla-SOSE... x

135%

Compartir

MODELO

Mascarilla N95 Vapores Orgánicos SOSEGA
Con Válvula
Ref: 130730



APLICACIONES

El usuario debe evaluar el nivel de protección necesaria para cada labor. Las Mascarillas SOSEGA N95 Vapores Orgánicos con Válvula deben usarse en lugares donde el usuario este expuesto a riesgos tales como: material particulado como polvo, partículas de cemento, sílices, cales, arena, humos, neblinas y aerosoles libres de aceites. Algunas de las aplicaciones más comunes son:

- Trabajos con niveles molestos de vapores orgánicos
- Barrido y Lijado
- Trabajos con madera
- Trabajos de Pintura libres de aceites
- Trabajos de trituración y pulverización
- Agricultura, Laboratorios y Soldadura

CARACTERÍSTICAS

Las Mascarillas SOSEGA N95 Vapores Orgánicos con Válvula son ideales para la protección de las

Deisy Liliana Tanga...

12:43 p. m.
30/07/2020

12:41 p. m.
30/07/2020

Aplicación Reuniones de Skype

6 participantes

Solicitar control Tamaño real

12:55

Participantes:

- Moderadores (3): Deisy Liliana Tangarife Aguire, Luis Miguel Calvo Montes, Natalia Loaliza
- Asistentes (3): ANGELA MARIA PEREZ (Invitado), Mayra Camila Morales G (Invitado), vladimir ramirez (Invitado)

5-Mascarilla SOSEGA-N95.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas ASIF04 Guía 5.-Mascarilla-SOSE... x

135%

Compartir

Paso 1
Sostenga el respirador en la mano con la pieza nasal en las yemas de los dedos, permitiendo que las bandas para la cabeza cuelguen libremente debajo de su mano.

Paso 2
Presione el respirador firmemente contra la cara con la pieza nasal en el puente de su nariz.

Paso 3
Estire y coloque la banda superior en la parte posterior de la cabeza. Estire la banda inferior sobre la cabeza y ubíquela debajo de las orejas.

Paso 4
Usando las dos manos, ajuste la pieza nasal a la forma de su nariz.

Paso 5
Debe verificarse que el respirador ajuste bien antes de cada uso. Ubique ambas manos completamente por encima del respirador y exhale. Si hay fuga de aire...

ESTÁNDARES Y REGULACIONES
La Mascarilla SOSEGA N95 Vapores Orgánicos con Válvula cuenta con certificación NIOSH TC-84A-6954.

ADVERTENCIAS

1. El usuario debe leer las instrucciones de ajuste y limitaciones de uso antes de utilizar.
2. Este respirador no protege contra el riesgo de contraer la enfermedad o infección.
3. Antes de utilizar, el usuario debe estar capacitado en el uso adecuado, incluyendo las pruebas de ajuste, de conformidad con las normas de seguridad y salud aplicables para la contención y...

12:44 p. m. 30/07/2020

ESP ES

Aplicación Reuniones de Skype

6 participantes

Solicitar control Tamaño real

24:45

Participantes:

- Moderadores (3): Deisy Liliana Tangarife Aguire, Luis Miguel Calvo Montes, Natalia Loaliza
- Asistentes (3): ANGELA MARIA PEREZ (Invitado), Mayra Camila Morales G (Invitado), vladimir ramirez (Invitado)

(MSDS-SVN-01-EN V1.1 x +)

file:///C:/Users/luis.calvo/AppData/Local/Microsoft/Windows/NetCache/Content.Outlook/1BQEIO3O/(MSDS-SVN-01-EN%20V1.00%20NX-4B5%20Vir%20NA%20...)

3 de 4

No se requiere protección respiratoria. Para exposiciones molestas, use cartuchos de respirador tipo OV / AG (EE.UU. O tipo ABEK (UE EN 14387). Use respiradores y componentes probados y aprobados bajo estándares gubernamentales apropiados como NIOSH (EE.UU.) O CEN (UE).

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.

a) Forma de apariencia: líquido	k) Presión de vapor: no hay datos disponibles
b) Olor: no hay datos disponibles	l) Densidad de vapor: no hay datos disponibles
c) Umbral de olor: no hay datos disponibles	m) Densidad relativa: no hay datos disponibles
d) pH: no hay datos disponibles	n) Solubilidad: no hay datos disponibles
e) Punto de fusión / punto de congelación: no hay datos disponibles	o) Coeficiente de partición: no hay datos disponibles
f) Punto de ebullición inicial y rango de ebullición: no hay datos disponibles	p) Temperatura de ignición espontánea: no hay datos disponibles
g) punto de inflamabilidad: no hay datos disponibles	q) temperatura de descomposición: no hay datos disponibles
h) Tasa de evaporación: no hay datos disponibles	r) Viscosidad: no hay datos disponibles
i) Inflamabilidad (sólido, gas): no hay datos disponibles	s) Propiedades explosivas: no hay datos disponibles
j) Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosividad: no hay datos disponibles	t) Propiedades oxidativas: no hay datos disponibles

9.2 Otra información de seguridad: no hay datos disponibles

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad: no hay datos disponibles

10.2 Estabilidad química: no hay datos disponibles

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: no hay datos disponibles

10.4 Condiciones a evitar: sin datos disponibles

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda: sin datos disponibles

Skin corrosion/irritation: datos no disponibles

Lesiones oculares graves / irritación ocular: datos no disponibles

10.5 Materiales incompatibles: bases fuertes, agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes

10.6 productos de descomposición peligrosos: Otros productos de descomposición: datos no disponibles

Sensibilización respiratoria o cutánea: datos no disponibles

Mutagenicidad en células germinales: datos no disponibles

12:56 p. m. 30/07/2020

ESP ES

Correos de Gestión e Implementación de Medidas Preventivas

SEDES SYNLAB - deisy.tangarife@SYNLAB.CO - Outlook

Inicio | Ayuda | ¿Qué desea hacer?

Nuevo correo electrónico | Nuevos elementos | Responder a todos | Responder | Correo electrónico | Calendario | Archivos | Bloc de notas | Configuración del grupo | Crear grupo | Explorar grupos | Tienda

Favoritos: Bandeja de entrada, Elementos enviados, Borradores [120], AGUJA, Carpetas de búsqueda, Grupos: SEDES BOTERO 3, SEDES SYNLAB 3, SEDES NOROCCIDENTE, Seguridad y Salud en el Tra... 4, saludocupacional@prol... Bandeja de entrada, Borradores [120], Elementos enviados, Elementos eliminados 162, AGUJA, Archivo 2

SEDES SYNLAB
Grupo público con invitados

24 julio - Día mundial del AUTOCUIDADO
Deisy Liliana Tangarife Aguirre; SEDES BOTERO; SEDES SYNLAB

La semana pasada

- Deisy Liliana Tangarife... 24 julio - Día mundial del AU... viernes 24/07
- Deisy Liliana Tangarife... SEGUIMIENTO PRUEBAS PERS... viernes 24/07
- Deisy Liliana Tangarife... ¡DA CLIC EN LA IMAGEN Y SEL... viernes 24/07
- Deisy Liliana Tangarife... Cápsula 10 - ¡MANTERNOS... miércoles 22/07
- Deisy Liliana Tangarife... REPORTE DE CONDICIONES... martes 21/07
- Deisy Liliana Tangarife... Señalización Distanciamiento... martes 21/07

Hace dos semanas

Elementos: 45 Sin ver: 3 Avisos: 3

Todas las carpetas están actualizadas. Conectado a: Microsoft Exchange

4:03 p. m. 30/07/2020

SEDES SYNLAB

Día mundial del AUTOCUIDADO

24 Julio

INFORMATE APROPIADAMENTE

Al informarte sobre el cuidado de la salud y prevención de enfermedades, hazlo desde una fuente confiable. Consulta profesionales en salud o instituciones con autoridad en el tema como la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Salud.

ENTÉRATE SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO

Mantente al tanto de qué factores a tu alrededor pueden representar un riesgo para tu salud. Utiliza tu Equipo de Protección Personal siempre que salgas de casa y, al volver, realiza desinfección de tus pertenencias y demás elementos que traigas contigo.

Somos los principales responsables del cuidado de nuestra propia salud

CUIDA TU ESTILO DE VIDA

Mantener activo tanto a nivel físico como psicológico ayuda a prevenir afecciones y enfermedades que se presentan de forma repentina en tu vida.

USA LOS MEDICAMENTOS CON RESPONSABILIDAD

No te automediques.

SEDES SYNLAB - deisy.tangarife@SYNLAB.CO - Outlook

Inicio | Ayuda | ¿Qué desea hacer?

Nuevo correo electrónico | Nuevos elementos | Responder a todos | Responder | Correo electrónico | Calendario | Archivos | Bloc de notas | Configuración del grupo | Crear grupo | Explorar grupos | Tienda

Favoritos: Bandeja de entrada, Elementos enviados, Borradores [120], AGUJA, Carpetas de búsqueda, Grupos: SEDES BOTERO 3, SEDES SYNLAB 3, SEDES NOROCCIDENTE, Seguridad y Salud en el Tra... 4, saludocupacional@prol... Bandeja de entrada, Borradores [120], Elementos enviados, Elementos eliminados 162, AGUJA, Archivo 2

SEDES SYNLAB
Grupo público con invitados

SEGUIMIENTO PRUEBAS PERSONAL GRUPO SYNLAB
Deisy Liliana Tangarife Aguirre; SEDES SYNLAB; Natalia Loatza

La semana pasada

- Deisy Liliana Tangarife... 24 julio - Día mundial del AU... viernes 24/07
- Deisy Liliana Tangarife... SEGUIMIENTO PRUEBAS PERS... viernes 24/07
- Deisy Liliana Tangarife... ¡DA CLIC EN LA IMAGEN Y SEL... viernes 24/07
- Deisy Liliana Tangarife... Cápsula 10 - ¡MANTERNOS... miércoles 22/07
- Deisy Liliana Tangarife... REPORTE DE CONDICIONES... martes 21/07
- Deisy Liliana Tangarife... Señalización Distanciamiento... martes 21/07

Hace dos semanas

Elementos: 45 Sin ver: 3 Avisos: 3

Todas las carpetas están actualizadas. Conectado a: Microsoft Exchange

4:04 p. m. 30/07/2020

SEDES SYNLAB

Deisy Liliana Tangarife Aguirre

Para: SEDES SYNLAB <SEDESSYNLAB@synlabRZV.onmicrosoft.com>; SEDES BOTERO <SEDESBOTERO@synlabRZV.onmicrosoft.com>

martes, 14 de julio de 2020 12:51 p. m.

Buenas Tardes a todos

Les adjunto la ficha, consentimiento y el cuadro de como esta clasificado el personal, para que por favor lo tengan presente, al igual que los tiempos para las pruebas de seguimiento, medidas y acciones a tomar.

Recuerden el ingreso de la la prueba codificada en Labcore como 7171.

Quedo atenta a sus dudas y comentarios

Muchas Gracias por la atención prestada.

Cordialmente!!

Liliana Tangarife Aguirre
Analista de Seguridad y Salud en el Trabajo